



PERGOLA LAMELINO

GENIESSEN SIE LUXUS IN IHREM GARTEN

Pergolen mit drehbaren Lamellen werden oft als BIOKLIMATISCHE Pergolen bezeichnet. Dadurch überhitzt der Bereich unter der Pergola nicht und Sie können auch an heißen Sommertagen ein angenehmes Klima genießen. Sie eignen sich sowohl für die Terrassen von Einfamilienhäusern als auch als freistehendes Element im Ruhebereich Ihres Gartens oder am Pool. Ihren Einsatz finden sie auch in den Außenbereichen von Restaurants und Cafés.

Lamelino ist unser eigenes Produkt, immer maßgefertigt und mit 4 Jahren Garantie.

PERGOLA LAMELINO



INTELLIGENT

Die zusätzlichen Sensoren der Pergola können auf jeweilige Wetteränderungen reagieren, ohne den Komfort des Benutzers zu beeinträchtigen.



HOCHWERTIG

Wir stellen höchste Ansprüche an Material, Motoren und Verarbeitung.



WARTUNGSFREI

Hergestellt aus Aluminium, das praktisch keine Wartung erfordert und eine lange Lebensdauer der Pergola gewährleistet.



TSCHECHIEN

Komplett bei CLIMAX hergestellt! Dadurch garantieren wir Schnelligkeit und eine Lieferung genau nach den Wünschen des Kunden.



SICHER


Die Pergola wurde während der Entwicklungsphase ausführlichen Tests unterzogen. Sie ist so ausgelegt, dass sie schweren Lasten standhält und starkem Wind widersteht.

Was bedeutet die Bezeichnung bioklimatische Pergola?


Mit diesem Begriff kann man jede Pergola bezeichnen, die kein fest geschlossenes Dach besitzt und somit eine natürliche Luftzirkulation im Raum unter der Pergola ermöglicht. In der Fachbranche begann man, mit diesem Begriff Aluminiumpergolen zu bezeichnen, deren Dach aus kippbaren Lamellen besteht, mit der Möglichkeit, das Pergoladach zu schließen.

Lamelino single


Lamelino ist als freistehende Version mit vier Stützen erhältlich. Durch die modulare Bauweise kann die Pergola durch 2 zusätzliche Pfosten ergänzt werden.




single



single




nebeneinander




hintereinander

Lamelino wall


Lamelino ist auf einer Seite an der Wand verankert und hat auf der anderen Seite 2 Stützen. Die modulare Bauweise ermöglicht das Hinzufügen von 1-2 zusätzlichen Pfosten.




single




single




hintereinander



hintereinander



nebeneinander



nebeneinander



Konstruktion

Grenzmaße

Typ	Ausführung	Breite (cm)		Ausfall (cm)		Stützhöhe (cm)	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Lamelino single	Grundausführung	200	450	165	605	50	320
Lamelino wall	Grundausführung	200	450	165	605	50	320

Lamellenwendung

Die Dachlamellen der Pergola Lamelino können im Bereich von 0 bis 125 Grad stufenlos gewendet werden. Durch die Lamellenwendung können Sie den Lichteinfall unter der Pergola selbst regulieren.



0° – 125°

Farbausführung

Sie können die Farben der Pergola Lamelino nach Ihren Wünschen kombinieren.

Wir bieten sie in 6 Grundfarben an, können Ihre Pergola jedoch in unserer eigenen Lackiererei in jedem beliebigen Farbton aus dem RAL-Farbkatalog lackieren (Farben nach Kundenwunsch haben längere Lieferzeiten).

Standardfarbausführungen der Alu-Konstruktion und der Lamellen

Weiß	RAL 9016
Beige	RAL 1015
Braun	RAL 8014
Silber	RAL 9006 (Tiger)
Dunkelgrau	DB 703 (Tiger)
Anthrazit	RAL 7016



Beleuchtung

Bei der Lamelino Pergola kann eine LED-Beleuchtung direkt in die Lamellen integriert werden. Außerdem ist eine umlaufende RGB-Beleuchtung mit einer wählbaren Farbe für die Hintergrundbeleuchtung erhältlich.



Zubehör

Die Pergola kann zusätzlich mit einem Sonnen-, Wind- oder Regensensor ausgestattet werden, die automatisch, je nach Wetter, das Öffnen und Schließen der Dachlamellen der Pergola steuern. Zudem kann die Pergola LAMELINO mit seitlichen Stoffblenden ergänzt werden, die vor Wind, Regen sowie unerwünschten Einblicken der Nachbarschaft schützen. Zur Auswahl stehen mehrere Stoffarten, von semitransparenten/Screenstoffen bis hin zu völlig verdunkelnden Stoffen.



Bedienung

Motorbetrieben – 24-V-Elektromotor gesteuert per:

- Steuerautomatik
- Handsender
- intelligentem mobilem System (Tahoma-System)



Häufigste Fragen

Ist die Pergola Lamelino sicher?

Die Pergola Lamelino kann auf ihren Lamellen eine Last von bis zu 160 Kg/m² tragen.

Wird Schnee die Pergola nicht beschädigen?

Wir empfehlen, die Pergola mit einem Sensor auszustatten, der die Lamellen automatisch senkrecht nach unten dreht, wenn die Temperatur unter 5° C sinkt, damit der Schnee nicht an ihnen haften bleibt und sie nicht einfrieren. Pergolen dienen der Beschattung und sind nicht als Schneeschutz gedacht.

Ist die Pergola Lamelino wasserdicht?

Es gibt noch keine Pergola auf dem Markt, die 100-prozentig wasserdicht ist. Ein ausgeklügeltes Regenrinnensystem von Lamelino leitet jedoch das Maximum an Regenwasser vom Dach und durch die Stützen außerhalb des Bereichs unter der Pergola ab.

Welcher Windlast hält die Pergola stand?

Die Pergola wurde gründlichen Tests und Berechnungen unterzogen, um die Windbeständigkeit zu bestimmen. Die ermittelten Werte entsprechen der Stufe 9 der Beaufortskala.



Warum wird die Pergola als intelligent bezeichnet?

Dank zusätzlicher Sensoren kann die Pergola Lamelino auf das aktuelle Wetter reagieren und dementsprechend ihre Lamellen drehen. Die Fernsteuerung aller Funktionen erhöht den Benutzerkomfort.

Ist Al ein geeigneter Werkstoff für Pergolakonstruktionen?

Aluminium ist nicht nur widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, sondern dank des Lackierverfahrens praktisch wartungsfrei. Im Gegensatz zu Holzpergolen ist daher keine zusätzliche Wartung erforderlich.


Wie kommt die Pergola mit Frost zurecht?

Die Lamelino Pergola ist so konstruiert, dass Restwasser, das gefrieren und Schäden am Motor oder an der Konstruktion verursachen könnte, nicht in den Profilen oder Lamellen verbleibt.

Gibt es Zubehör für die Pergola?


Die Pergola Lamelino ist variabel. Der Vorteil unserer eigenen Produktion liegt in der vollen Kompatibilität mit Zubehör, beispielsweise Seitenmarkisen.





Weitere Informationen finden Sie unter
www.climaxgermany.de

Die Angaben in diesem Werbematerial sind rein informativ. Für weitere Informationen über die Produkte der Firma SERVIS CLIMAX a.s. wenden Sie sich bitte an einen unserer Geschäftspartner in Ihrer Nähe. Das komplette Angebot, einschließlich technischer Unterstützung, finden Sie auf unseren Internetseiten www.climaxgermany.de



Ihr CLIMAX-Partner: